

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN MITSUBISHI - 2017

Dòng FR-D700:

- Dải công suất: 0.1 – 15 Kw
- Chế độ điều khiển: Forward/Reveres, Multi speed, PID control, truyền thông...
- Chức năng bảo vệ động cơ khi quá tải, ngắn mạch khi đang hoạt động.
- Có chân kết nối điện trở thắng cho ứng dụng cần dừng nhanh.
- Có thể gắn thêm card mở rộng I/O, card truyền thông.
- Tích hợp thêm cổng kết nối màn hình rời
- Khả năng chịu quá tải 150% trong 60s, 200% trong 0.5s

FR-D720S: 1/3 AC 200-240 V ; 0.1-2.2 kW.		
Công suất	Mã SP	ĐG (VND)
0.1 kW	FR-D720S-0.1K	3,465,000
0.2 kW	FR-D720S-0.2K	3,830,000
0.4 kW	FR-D720S-0.4K	4,275,000
0.75 kW	FR-D720S-0.75K	5,044,000
1.5 kW	FR-D720S-1.5K	6,257,000
2.2 kW	FR-D720S-2.2K	7,417,000



FR-D720: 3 AC 200-240 V ; 0.1-15 kW.		
Công suất	Mã SP	ĐG (VND)
0.1 kW	FR-D720-0.1K	2,899,000
0.2 kW	FR-D720-0.2K	3,102,000
0.4 kW	FR-D720-0.4K	3,493,000
0.75 kW	FR-D720-0.75K	4,153,000
1.5 kW	FR-D720-1.5K	5,448,000
2.2 kW	FR-D720-2.2K	6,311,000
3.7 kW	FR-D720-3.7K	7,646,000
5.5 kW	FR-D720-5.5K	12,131,000
7.5 kW	FR-D720-7.5K	12,327,000
11 kW	FR-D720-11K	15,013,000
15 kW	FR-D720-15K	16,352,000

FR-D740: 3 AC 380-480 V ; 0.4-15 kW.		
Công suất	Mã SP	ĐG (VND)
0.4 kW	FR-D740-0.4K	5,747,000
0.75 kW	FR-D740-0.75K	6,123,000
1.5 kW	FR-D740-1.5K	7,052,000
2.2 kW	FR-D740-2.2K	8,677,000
3.7 kW	FR-D740-3.7K	9,083,000
5.5 kW	FR-D740-5.5K	12,769,000
7.5 kW	FR-D740-7.5K	12,976,000
11 kW	FR-D740-11K	15,804,000
15 kW	FR-D740-15K	17,213,000

Dòng FR-E700:

- Dải công suất: 0.1 – 15 Kw
- Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 3s.
- Chế độ điều khiển: Forward/Reveres, Multi speed, PID control, truyền thông...
- Chức năng bảo vệ động cơ khi quá tải, ngắn mạch khi đang hoạt động.
- Có chân kết nối điện trở thắng cho ứng dụng cần dừng nhanh.
- Có thể gắn thêm card mở rộng I/O, card truyền thông.
- Tích hợp thêm cổng kết nối màn hình rời, cổng USB kết nối với PC

FR-E720S: 1/3 AC 200-240 V ; 0.1-2.2 kW.		
Công suất	Mã SP	ĐG (VND)
0.1 kW	FR-E720S-0.1K	4,046,000
0.2 kW	FR-E720S-0.2K	4,721,000
0.4 kW	FR-E720S-0.4K	5,259,000
0.75 kW	FR-E720S-0.75K	6,204,000
1.5 kW	FR-E720S-1.5K	8,765,000
2.2 kW	FR-E720S-2.2K	10,115,000



FR-E720: 3 AC 200-240 V ; 0.1-15 kW.			FR-D740: 3 AC 380-480 V ; 0.4-15 kW.		
Công suất	Mã SP	ĐG (VND)	Công suất	Mã SP	ĐG (VND)
0.1 kW	FR-E720-0.1K	3,358,000	0.4 kW	FR-E740-0.4K	6,791,000
0.2 kW	FR-E720-0.2K	3,830,000	0.75 kW	FR-E740-0.75K	7,313,000
0.4 kW	FR-E720-0.4K	4,315,000	1.5 kW	FR-E740-1.5K	7,836,000
0.75 kW	FR-E720-0.75K	5,125,000	2.2 kW	FR-E740-2.2K	9,346,000
1.5 kW	FR-E720-1.5K	6,729,000	3.7 kW	FR-E740-3.7K	10,940,000
2.2 kW	FR-E720-2.2K	7,821,000	5.5 kW	FR-E740-5.5K	14,837,000
3.7 kW	FR-E720-3.7K	9,440,000	7.5 kW	FR-E740-7.5K	16,125,000
5.5 kW	FR-E720-5.5K	14,094,000	11 kW	FR-E740-11K	16,340,000
7.5 kW	FR-E720-7.5K	15,319,000	15 kW	FR-E740-15K	18,894,000
11 kW	FR-E720-11K	15,522,000			
15 kW	FR-E720-15K	17,949,000			

Dòng FR-A800:

- Dải công suất 0.4 – 280 Kw
- Khả năng chịu quá tải: 200% trong 60s, 250% trong 3s.
- Chế độ điều khiển: Forward/Reveres, Multi speed, PID control, truyền thông...
- Chức năng bảo vệ động cơ khi quá tải, ngắt mạch khi đang hoạt động.
- Có chân kết nối điện trở thắt cho ứng dụng cần dừng nhanh.
- Có thể gắn thêm card mở rộng I/O, card truyền thông.
- Tích hợp thêm cổng kết nối màn hình rời, cổng USB kết nối với PC, RS-485

FR-A820: 3AC 200-240V ; 0.4-90 kW.		
Công suất	Mã SP	ĐG (VND)
0.4 kW	FR-A820-0.4K-1	7,643,000
0.75 kW	FR-A820-0.75K-1	9,290,000
1.5 kW	FR-A820-1.5K-1	12,288,000
2.2 kW	FR-A820-2.2K-1	14,685,000
3.7 kW	FR-A820-3.7K-1	16,932,000
5.5 kW	FR-A820-5.5K-1	19,595,000
7.5 kW	FR-A820-7.5K-1	23,090,000
11 kW	FR-A820-11K-1	30,108,000
15 kW	FR-A820-15K-1	35,376,000
18.5 kW	FR-A820-18.5K-1	41,115,000
22 kW	FR-A820-22K-1	43,369,000
30 kW	FR-A820-30K-1	52,013,000
37 kW	FR-A820-37K-1	66,634,000
45 kW	FR-A820-45K-1	74,733,000
55 kW	FR-A820-55K-1	101,650,000
75 kW	FR-A820-75K-1	113,367,000
90 kW	FR-A820-90K-1	155,189,000



FR-A840: 3AC 200-240 V; 0.4-280 kW		
Công suất	Mã SP	ĐG (VND)
0.4 kW	FR-A840-0.4K-1	10,489,000
0.75 kW	FR-A840-0.75K-1	12,362,000
1.5 kW	FR-A840-1.5K-1	14,015,000
2.2 kW	FR-A840-2.2K-1	15,484,000
3.7 kW	FR-A840-3.7K-1	18,165,000
5.5 kW	FR-A840-5.5K-1	20,627,000
7.5 kW	FR-A840-7.5K-1	24,306,000
11 kW	FR-A840-11K-1	31,692,000

Dòng FR-F800:

-Là dòng biến tần tiết kiệm năng lượng lý tưởng; dải công suất rộng: 0.75 - 215 kW.

-F820: Điện áp 3AC 200-240V . Dải công suất: Từ 0.75 đến 110 kW. Cấp BV: IP40

-F840: Điện áp 3AC 380-480V . Dải công suất: Từ 0.75 đến 315 kW. Cấp BV: IP40



FR-A840 (Tiếp theo)		
Công suất	Mã SP	ĐG (VND)
15 kW	FR-A840-15K-1	37,239,000
18.5 kW	FR-A840-18.5K-1	43,280,000
22 kW	FR-A840-22K-1	45,652,000
30 kW	FR-A840-30K-1	54,750,000
37 kW	FR-A840-37K-1	70,140,000
45 kW	FR-A840-45K-1	78,665,000
55 kW	FR-A840-55K-1	107,001,000
75 kW	FR-A840-75K-1	119,333,000
90 kW	FR-A840-90K-1	163,357,000
110 kW	FR-A840-110K-1	183,820,000
132 kW	FR-A840-132K-1	204,188,000
160 kW	FR-A840-160K-1	248,596,000
185 kW	FR-A840-185K-1	304,590,000
220 kW	FR-A840-220K-1	355,064,000
250 kW	FR-A840-250K-1	397,841,000
280 kW	FR-A840-280K-1	438,908,000

FR-F840		
Công suất	Mã SP	ĐG (VND)
0.75 kW	FR-F840-0.75K-1	10,600,000
1.5 kW	FR-F840-1.5K-1	11,492,000
2.2 kW	FR-F840-2.2K-1	12,482,000
3.7 kW	FR-F840-3.7K-1	14,749,000
5.5 kW	FR-F840-5.5K-1	16,601,000
7.5 kW	FR-F840-7.5K-1	17,016,000
11 kW	FR-F840-11K-1	21,071,000
15 kW	FR-F840-15K-1	24,742,000
18.5 kW	FR-F840-18.5K-1	30,329,000
22 kW	FR-F840-22K-1	36,074,000
30 kW	FR-F840-30K-1	42,141,000
37 kW	FR-F840-37K-1	49,802,000
45 kW	FR-F840-45K-1	58,517,000
55 kW	FR-F840-55K-1	75,821,000
75 kW	FR-F840-75K-1	90,059,000
90 kW	FR-F840-90K-1	118,120,000
110 kW	FR-F840-110K-1	146,756,000
132 kW	FR-F840-132K-1	165,911,000
160 kW	FR-F840-160K-1	191,451,000
185 kW	FR-F840-185K-1	264,876,000
220 kW	FR-F840-220K-1	278,157,000
250 kW	FR-F840-250K-1	293,641,000
280 kW	FR-F840-280K-1	330,345,000
315 kW	FR-F840-315K-1	450,006,000
355 kW	FR-F842-355K-1	747,701,000
400 kW	FR-F842-400K-1	1,039,858,000
450 kW	FR-F842-450K-1	1,249,258,000
500 kW	FR-F842-500K-1	1,431,433,000
560 kW	FR-F842-560K-1	1,550,251,000

FR-F820		
Công suất	Mã SP	ĐG (VND)
0.75 kW	FR-F820-0.75K-1	10,068,000
1.5 kW	FR-F820-1.5K-1	10,918,000
2.2 kW	FR-F820-2.2K-1	11,859,000
3.7 kW	FR-F820-3.7K-1	14,012,000
5.5 kW	FR-F820-5.5K-1	15,771,000
7.5 kW	FR-F820-7.5K-1	16,165,000
11 kW	FR-F820-11K-1	20,018,000
15 kW	FR-F820-15K-1	23,504,000
18.5 kW	FR-F820-18.5K-1	28,812,000
22 kW	FR-F820-22K-1	34,271,000
30 kW	FR-F820-30K-1	40,034,000
37 kW	FR-F820-37K-1	47,312,000
45 kW	FR-F820-45K-1	55,592,000
55 kW	FR-F820-55K-1	72,029,000
75 kW	FR-F820-75K-1	85,556,000
90 kW	FR-F820-90K-1	112,215,000
110 kW	FR-F820-110K-1	139,418,000